

RASK OG SMIDIG HÅNDTERING MED LEGGEMASKINER FOR BELEGNINGSSTEIN



**Ergonomiske
Økonomiske**

Enkel forflytning



VACULYFT L

VACULYFT L har chassis med belteunderstell, som gir enkel forflytning og opprigging. Maskinen kan kobles fra chassiset, som da kan brukes til et av de mange tilbehørene som er å få.



VACULYFT E

VACULYFT E har elektrisk drift og dermed et lavt lydnivå. Med hydrauliske støttebein rigges maskinen raskt og sikkert opp.



Lavt lydnivå



Kan ta opptil 1500 kg last



STEINMAGNETEN

STEINMAGNETEN kan henges på alle typer hjul-lastere, gravemaskiner og gaffeltrucker. Magneten har selvstendig drift for maksimal fleksibilitet. Fåes i to modeller – en for opptil 500 kg last og en for opptil 1500 kg last.



VACULYFT - Smidige og fleksible maskiner for legging av belegningsstein

Bruk av leggemaskiner gir fordeler både med hensyn til økonomi og ergonomi. VACULYFT reduserer leggetiden samtidig som risikoen for arbeidsskader blir mindre. VACULYFT er enkel å rigge til, og verktøyet byttes med et enkelt grep så du kan løfte alt fra de aller fleste typer belegningsstein til plater, kantstein, naturstein, lokk, sekker og så videre. Maskinene er å få i forskjellige modeller. Alle med spesielle funksjoner som dekker brukernes behov.

For opptil
140 kg last



VACULYFT P

Med VACULYFT P har du alltid med materialet som skal løftes. En smidig søyleløfter som kan monteres på de fleste typer pallgaffelsystemer.



VACULYFT PM

VACULYFT PM – kombinert truck/leggemaskin for enkel forflytning av maskin og materiale. Utstyrt med kranarm som kan legges sammen med et enkelt grep, for enklere oppbevaring og transport.






Bær materialene
med deg



- | | |
|---------------|--|
| VACULYFT P | - Bensin-, hydraulikk- eller dieseldrift |
| VACULYFT PM | - Bensindrift, Hinowa 2000 Chassis |
| VACULYFT L | - Bensin- eller dieseldrift, Hinowa 850 eller 1100 Chassis |
| VACULYFT E | - Elektrisk drift |
| STEINMAGNETEN | - Bensin-, diesel- eller hydraulikkdrift |

Utstyrt med hurtigkobling

Verktøyet har en hurtigkobling som gjør at du raskt og enkelt bytter mellom forskjellige løfteobjekter.



Som standard finnes mange forskjellige verktøy for løfting av de vanligste kant- og belegningssteiner. Her viser vi noen av dem.



Samtlige vakuumløftmaskiner er utstyrt med svingkran for bedre atkomst. Kranarmen kan slås sammen for enklere oppbevaring og transport.



Med vakuumløftmaskin og steinmagnet er det enkelt å skifte stein som allerede er lagt.



Tillverker

Pritec Vaculyft AB
Fjärås Industriväg 9
SE439 74 FJÄRÅS

Telefon: +46 300 543 543
Epost: info@pritecvaculyft.com
Hjemmeside: www.pritecvaculyft.com



Salgsrepresentant Norge

Lintho Steinmiljø AS
Fiskerudveien 51
1850 Mysen

Kjell Lintho: mobil +47 900 33 999
Epost: kl@lintho-steinmiljo.no
Hjemmeside: www.lintho-steinmiljo.no